


Kaip pildyti prašymo laukų „Objektų vietos duomenys“ reikšmes, kai įkeliami duomenys iš DWG, SHAPE, GEOJSON formatų failų?

PRAŠYMO 4 PUNKTO „OBJEKTO VIETOS DUOMENYS“ LAUKŲ PILDYMAS

Paslaugos duomenų formos 4 punkto duomenys užsipildo pagal žemėlapių srityje atliktus veiksmus. Šiems veiksmams atlikti reikia žemėlapyje pasirinkti vieną iš mygtukų:


- mygtuku „Brėžti geometriją“ galima įbraižyti objekto statybos vietą;
- mygtuku „Įkelti geometriją iš failo“ galima įkelti DWG, SHAPE, GEOJSON formato failus.

DWG gali būti įkeliamas ŽIS paslaugose „Sutikimai statyti“ ir „Kiti sutikimai“.




The image shows a web application interface for entering object location data. On the left is a form titled 'Kieno vardu teikiamas prašymas?' with a dropdown menu. Below it are three sections: 'Prašymo tikslas', 'Bendrieji prašymo duomenys', and 'Objekto vietos duomenys' (highlighted with a green circle and a '3' icon). The 'Objekto vietos duomenys' section contains fields for 'Sklypo unikalus nr.' (with a value of 440052243835, 440060879418), 'Žemės sklypo adresas', 'Savivaldybė' (dropdown), 'Valstybinės žemės patikėtinis' (dropdown), 'Sutikimo terminas' (dropdown), and 'Teritorija statybom suprojektuota' (dropdown). At the bottom of the form are buttons '< Atgal' and 'Toliau >'. On the right is a map interface with a search bar 'Vietovės paieška', a toolbar with various icons, and a map showing a region in Lithuania with cities like Telsiai, Šiauliai, Panevėžys, Utena, and Vilnius. A scale bar indicates 50 km. The map has tabs for 'Žemėlapis' and 'Ortofoto'.

1 pav. Objekto vietos duomenys



2 pav. Mygtukas „Braižyti geometriją“



3 pav. Mygtukas „Įkelti geometriją iš failo“

Žemėlapyje įbraižomos ketinamos statybos vietos projekto ribos (geometrinės figūros, kurių kiekvieną sudaro mažiausiai 3 tarpusavyje nesusikertančios atkarpos). Taip pat pagal šias taisykles turi būti suformuotos geometrinės figūros, kurios pateikiamos DWG, SHAPE arba GEOJSON formato faile.



4 pav. Įbrėžtos arba įkeltos iš erdvinių duomenų bylos ketinamos statybos vietos projekto ribos
Įbraižius ar byla pateikus ketinamos statybos vietos projekto ribas, ribos yra automatizuotai:

- išskaidomos į teritorijas pagal sklypais nesuformuotų valstybinės žemės plotų ribas;
- išskaidomos į teritorijas pagal gyvenamųjų vietovių ribas;
- išskaidomos pagal valstybei priklausančių žemės sklypų ribas;
- panaikinamos ribos dalys patenkančios į Nekilnojamojo turto kadastrę įregistruotų privačių žemės sklypų ribas.

Gautos išskaidytos ketinamos statybos vietos (teritorijos) projekto dalys sugrupuojamos pagal valstybinės žemės patikėtinius ir pagal gyvenamąsias vietas. Teritorijos, kurioms nėra priskirtas patikėtinis (teritorijos nepatenka į gyvenamąsias vietas), priskiriamos Nacionalinei žemės tarnybai. Paslaugos gavėjas žemėlapiu naršyklėje turi nurodyti vieno patikėtinio, kuriam bus teikiamas paslaugos prašymas, automatizuotai sukurtas, vienam patikėtinui ir vienai gyvenamajai vietai priklausančias nesuformuotas žemės plotų, ketinamos statybos vietos projekto dalių (teritorijų) grupes. Paslaugos gavėjo pasirinkta ketinamos statybos vietos projekto dalių grupė susiejama su paslauga.

Kai ketinamos statybos vieta/teritorija yra valstybiniame žemės sklype, tuomet pasirenkamas tik vienas tas objektas – žemės sklypas,

Laukai „Savivaldybė“, „Valstybinės žemės patikėtinis“, „Objekto adresas“ užpildomi automatiškai pagal žemėlapiu naršyklėje pasirinktą patikėtinį. Paslaugos naudotojui reikia užpildyti laukus „Sutikimo terminas“ ir „Teritorija statyboms suprojektuota“ (neprivalomas laukas, pildomas tik Sutikimų statyti taisyklėse nustatytais atvejais).

5 pav. Automatizuotai užpildyti laukai „Objekto adresas“, „Savivaldybė“, „Valstybinės žemės patikėtinis“

DWG byla turi būti rengiama pagal reikalavimus, nurodytus Aplinkos ministro įsakyme [D1-365 Dėl Suprojektuotų ir numatomų įrengti objektų erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo](#) 2 priedo 2 lentelės 1 punkte. DWG byloje ketinamos statybos projekto riba gali būti išreikšta *closed polyline* arba *hatch* tipo geometriniu objektu. Jeigu paslaugos gavėjas yra parengęs statinių išdėstymo plano DWG bylą, ši byla yra tinkama ketinamos statybos vietos projekto ribų pateikimu, ją teikėjui teikėjas gali įkelti. Iš statinių išdėstymo plano DWG bylos bus atrinkti objektai su kodu P-RIBA.

2 lentelė. DWG formato bylos erdvinių duomenų atributinių duomenų kodas.

Eil. Nr.	Objektai	Erdvinių duomenų kodas (<i>Layer</i> atributinis laukas)	Rekomenduojamas grafinis elementas	Rekomendacijos ir pastabos
		Privaloma užpildyti pirmus 2 dėmenis		
Bendri duomenys				
1.	Projekto riba	P-RIBA	plotas	Privalomas objektas projekto DWG byloje.

6 pav. 2 priedo 2 lentelės 1 punktas

Jeigu rengiama SHAPE arba GEOJSON formato byla, reikšmė „P-RIBA“ įrašoma į atributinį lauką KODAS. Atributinio lauko KODAS parametrai: duomenų tipas – tekstas (*text*); lauko ilgis – 10 (simbolių).